

บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา

มาตรการการใช้พลังงาน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์	✓		
๒. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ ดูแลอุปกรณ์	✓		
๓. การลดน้ำต้นไม้ให้ลดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	✓		
๔. นำน้ำที่ได้จากห้องน้ำทึ่งของเครื่องปรับอากาศไปรดน้ำต้นไม้	✓		
๕. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์หากพบการชำรุดเสียหาย นำร่วมมือให้แจ้งแม่บ้านที่ดูแลประจำอาคาร	✓		
๖. เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในกรณีอุปกรณ์ชำรุด	✓		
ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา	100		

ผู้ลงนาม

(นางสาวไพรสุดา ปานพรม)

คณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่..... ๓๑ ๒๑.๗.๖๗

ผู้ลงนาม

(นางสาวกุลณีภูษา อัญรัชดา ฉินนท์)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ทวนสอบ

วันที่..... ๓๑ ๒๑.๗.๖๗

บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา

มาตรการการใช้พลังงาน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์	✓		
๒. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ ดูแลอุปกรณ์	✓		
๓. การลดน้ำต้นไม้ให้ลดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	✓		
๔. นำน้ำที่ได้จากหอน้ำทึ้งของเครื่องปรับอากาศไปรดน้ำต้นไม้	✓		
๕. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์หากพบการชำรุดเสียหาย นำร่วมซึ่งให้แจ้งแม่บ้านที่ดูแลประจำอาคาร	✓		
๖. เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในกรณีอุปกรณ์ชำรุด	✓		
ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา	100		

.....
.....

(นางสาวไพรสุดา ปานพรอม)

คณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗

.....
.....

(นางสาวกุลณีภูษา อัญรัชดา มินน์)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ทวนสอบ

วันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗

บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา

มาตรการการใช้พลังงาน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์	✓		
๒. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ ดูแลอุปกรณ์	✓		
๓. การรณำต้นไม้ให้ระดับกันจันทร์ พุช ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	✓		
๔. นำน้ำที่ได้จากห้องน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศไปรดน้ำต้นไม้	✓		
๕. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์หากพบการชำรุดเสียหาย นำร่วมมือให้แจ้งแม่บ้านที่ดูแลประจำอาคาร	✓		
๖. เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในกรณีอุปกรณ์ชำรุด	✓		
ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา	100		

.....
.....

(นางสาวไพรสุดา ปานพรหม)

คณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่..... 29 ม.ค. ๖๗

.....
.....

(นางสาวกุลณัฏฐา อัญรัชวุฒินันท์)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ทวนสอบ

วันที่..... 29 เม.ย. ๖๗

บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา

มาตรการการใช้พลังงาน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์	✓		
๒. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ ดูแลอุปกรณ์	✓		
๓. การลดน้ำต้นไม้ให้รอดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	✓		
๔. นำน้ำที่ได้จากห้องน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศไปรดน้ำต้นไม้	✓		
๕. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์หากพบการชำรุดเสียหาย นำร่วมมือให้แจ้งแม่บ้านที่ดูแลประจำอาคาร	✓		
๖. เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในกรณีอุปกรณ์ชำรุด	✓		
ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา	100		

(นางสาวไพรสุดา ปานพรમ)

คณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๓๐ ๑๔.๙. ๖๗

(นางสาวกุลณีภูษา อัญรัชวุฒินท์)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ทวนสอบ

วันที่ ๓๐ ๑๔.๙. ๖๗

บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา

มาตรการการใช้พลังงาน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์	✓		
๒. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ ดูแลอุปกรณ์	✓		
๓. การลดน้ำต้นไม้ให้ลดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	✓		
๔. นำน้ำที่ได้จากห้องน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศไปรดน้ำต้นไม้	✓		
๕. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์หากพบการชำรุดเสียหาย นำรื้อซึ่งให้แจ้งแม่บ้านที่ดูแลประจำอาคาร	✓		
๖. เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในกรณีอุปกรณ์ชำรุด	✓		
ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา	100		

ผู้ลงนาม

(นางสาวไพรสุดา ปานพรม)

คณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 31 ก.ย. ๖๗

ผู้อนุมัติ

(นางสาวกุลณัฐา อัญรัชนาวนินท์)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๓

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ทวนสอบ

วันที่ 31 ก.ย. ๖๗

บันทึกการปฏิบัติตามมาตรการการใช้น้ำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา

มาตรการการใช้พลังงาน	ปฏิบัติ	ไม่ปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งานโดยไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์	✓		
๒. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ ดูแลอุปกรณ์	✓		
๓. การรดน้ำต้นไม้ให้ลดทุกวันจันทร์ พุธ สุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	✓		
๔. นำน้ำที่ได้จากห้องน้ำทึบของเครื่องปรับอากาศไปรดน้ำต้นไม้	✓		
๕. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์หากพบการชำรุดเสียหาย นำรื้อซ่อมให้แจ้งแม่บ้านที่ดูแลประจำอาคาร	✓		
๖. เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ในกรณีอุปกรณ์ชำรุด	✓		
ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา	100		

.....
.....
(นางสาวไพรสุดา ปานพรหม)

คณะทำงาน หมวด ๓
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ตรวจสอบ
วันที่ 24 ม.ค. 67

.....
.....
(นางสาวกุลณีภูษา อัญรัชวุฒินนท์)

หัวหน้าคณะทำงาน หมวด ๓
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

ผู้ทวนสอบ
วันที่ 28 ม.ค. 67